



REIHE MR/HD

Die Modulgehäuse Reihe HD sind für DIN Tragschienen geeignet, oder für Wand Montage. Zwei Platine, mit gleiche Abmessungen können auf zwei Ebene montiert sein.

Es ist möglich weitere senkrechte Platine zu montieren, auf die Seitenschienen.

Die Standardausführung ist für Steckverbinder und Klemmen, jede Typ.

Basis und Boden sind eingerastet, und davon die Befestigungsschraube sind nicht notwendig.

Im Vergleich zu herkömmlichen Gehäuse, bietet die Reihe HD, mit austauschbaren Seitenwände (HDL oder HDLAR), einen viel grösseren Innenraum, zur Montage von Trafo und grosse Bauteile (vert. Abschnitt = H33xT86 mm).

In der offenen Version (HDA) ebenen und gewölbten Frontplatte kann grau, transparent rot oder glasklar sein, zum Ablesen der Anzeige oder LED.

Die gebogene Frontplatte haben die Kippscharnier Öffnung für den Zugang in den oberen Teil des Gehäuse. In der geschlossenen Version (HDC), die Frontplatte ist fest und blind, hellgrau RAL7035.

Das Gehäuse kann mit Schrauben verschlossen werden, um zu verhindern externe Manipulationen.

Standard Material ist Blend PC/ABS, UL94V2, auf Wunsch UL94V0. Standard Farbe hellgrau RAL7035. Sonderfarben auf Anfrage.



MR2/HD L



MR2/HD LAR



MR3/HD L



MR3/HD LAR



MR4/HD L



MR4/HDLAR



MR6/HD L



MR6/HD LAR



MR9/HD L



MR9/HD LAR